

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Ижевск (3412)26-03-58
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://unimac.nt-rt.ru/> || uck@nt-rt.ru

Каландры гладильные ACL600



ACL600-17, гладильный каток, Диаметр вала 600 мм / Ширина вала 1750 мм (кг/ч)

- Серия **ACL**
- Вид оборудования **Гладильно-сушильные катки с гибкой мульдой**
- Диаметр вала (мм) **600**
- Ширина вала (мм) **1750**
- Варианты нагрева
- Масса нетто (кг) **1800**
- Скорость глажки — (м /мин) **14**
- Мощность электрического нагрева (кВт) **45**
- Подвод газа (мм /дюймы) **3/4"**
- Двигатель вала (кВт) **2.2**
- Двигатель вентилятора (кВт) **0.75**
- Производительность глажки при остаточной влажности 50% (кг/час) **100**
- Производительность глажки при остаточной влажности 25% (кг/час) **200**
- Двигатель гидравлического насоса (кВт) **0.37**
- Насос циркуляции масла (кВт) **2.2**

Габаритные размеры

- Высота (мм) **1395**
- Ширина (мм) **2725**
- Глубина (мм) **1600**

Транспортировочные данные

- Высота в упаковке (мм) **1495**
- Ширина в упаковке (мм) **2825**
- Глубина в упаковке (мм) **1600**
- Масса в упаковке (кг) **1830**

ACL600-20, гладильный каток, Диаметр вала 600 мм / Ширина вала 2000 мм (кг/ч)

- Серия **ACL**
 - Вид оборудования **Гладильно-сушильные катки с гибкой мульдой**
 - Диаметр вала (мм) **600**
 - Ширина вала (мм) **2000**
 - Варианты нагрева
 - Масса нетто (кг) **2000**
 - Скорость глажки — (м /мин) **14**
 - Мощность электрического нагрева (кВт) **45**
 - Подвод газа (мм /дюймы) **3/4"**
 - Двигатель вала (кВт) **2.2**
 - Двигатель вентилятора (кВт) **0.75**
 - Производительность глажки при остаточной влажности 50% (кг/час) **109**
 - Производительность глажки при остаточной влажности 25% (кг/час) **220**
 - Двигатель гидравлического насоса (кВт) **0.37**
 - Насос циркуляции масла (кВт) **2.2**
-

Габаритные размеры

- Высота (мм) **1395**
 - Ширина (мм) **2975**
 - Глубина (мм) **1600**
-

Транспортировочные данные

- Высота в упаковке (мм) **1495**
 - Ширина в упаковке (мм) **3075**
 - Глубина в упаковке (мм) **1600**
 - Масса в упаковке (кг) **2030**
-

ACL600-22, гладильный каток, Диаметр вала 600 мм / Ширина вала 2200 мм (кг/ч)

- Серия **ACL**
 - Вид оборудования **Гладильно-сушильные катки с гибкой мульдой**
 - Диаметр вала (мм) **600**
 - Ширина вала (мм) **2200**
 - Варианты нагрева
 - Масса нетто (кг) **2200**
 - Скорость глажки — (м /мин) **14**
 - Мощность электрического нагрева (кВт) **45**
 - Подвод газа (мм /дюймы) **3/4"**
 - Двигатель вала (кВт) **2.2**
 - Двигатель вентилятора (кВт) **0.75**
 - Производительность глажки при остаточной влажности 50% (кг/час) **126**
 - Производительность глажки при остаточной влажности 25% (кг/час) **250**
 - Двигатель гидравлического насоса (кВт) **0.37**
 - Насос циркуляции масла (кВт) **2.2**
-

Габаритные размеры

- Высота (мм)**1395**
 - Ширина (мм)**3175**
 - Глубина (мм)**1600**
-

Транспортировочные данные

- Высота в упаковке (мм)**1495**
 - Ширина в упаковке (мм)**3275**
 - Глубина в упаковке (мм)**1600**
 - Масса в упаковке (кг)**2230**
-

ACL600-25, гладильный каток, Диаметр вала 600 мм / Ширина вала 2500 мм (кг/ч)

- Серия**ACL**
 - Вид оборудования**Гладильно-сушильные катки с гибкой мульдой**
 - Диаметр вала (мм)**600**
 - Ширина вала (мм)**2500**
 - Варианты нагрева
 - Масса нетто (кг)**2400**
 - Скорость глажки — (м /мин)**14**
 - Мощность электрического нагрева (кВт)**50**
 - Подвод газа (мм /дюймы)**3/4"**
 - Двигатель вала (кВт)**2.2**
 - Двигатель вентилятора (кВт)**0.75**
 - Производительность глажки при остаточной влажности 50% (кг/час)**140**
 - Производительность глажки при остаточной влажности 25% (кг/час)**280**
 - Двигатель гидравлического насоса (кВт)**0.37**
 - Насос циркуляции масла (кВт)**2.2**
-

Габаритные размеры

- Высота (мм)**1395**
 - Ширина (мм)**3475**
 - Глубина (мм)**1600**
-

Транспортировочные данные

- Высота в упаковке (мм)**1495**
 - Ширина в упаковке (мм)**3575**
 - Глубина в упаковке (мм)**1600**
 - Масса в упаковке (кг)**2430**
-

ACL600-30, гладильный каток, Диаметр вала 600 мм / Ширина вала 3000 мм (кг/ч)

- Серия**ACL**
- Вид оборудования**Гладильно-сушильные катки с гибкой мульдой**
- Диаметр вала (мм)**600**
- Ширина вала (мм)**3000**
- Варианты нагрева
- Масса нетто (кг)**2600**
- Скорость глажки — (м /мин)**14**

- Мощность электрического нагрева (кВт)**60**
 - Подвод газа (мм /дюймы)**3/4"**
 - Двигатель вала (кВт)**2.2**
 - Двигатель вентилятора (кВт)**0.75**
 - Производительность глажки при остаточной влажности 50% (кг/час)**160**
 - Производительность глажки при остаточной влажности 25% (кг/час)**320**
 - Двигатель гидравлического насоса (кВт)**0.37**
 - Насос циркуляции масла (кВт)**2.2**
-

Габаритные размеры

- Высота (мм)**1395**
 - Ширина (мм)**3975**
 - Глубина (мм)**1600**
-

Транспортировочные данные

- Высота в упаковке (мм)**1495**
 - Ширина в упаковке (мм)**4075**
 - Глубина в упаковке (мм)**1600**
 - Масса в упаковке (кг)**2630**
-

ACL600-33, гладильный каток, Диаметр вала 600 мм / Ширина вала 3300 мм (кг/ч)

- Серия**ACL**
 - Вид оборудования**Гладильно-сушильные катки с гибкой мульдой**
 - Диаметр вала (мм)**600**
 - Ширина вала (мм)**3300**
 - Варианты нагрева
 - Масса нетто (кг)**2900**
 - Скорость глажки — (м /мин)**14**
 - Мощность электрического нагрева (кВт)**75**
 - Подвод газа (мм /дюймы)**3/4"**
 - Двигатель вала (кВт)**2.2**
 - Двигатель вентилятора (кВт)**0.75**
 - Производительность глажки при остаточной влажности 50% (кг/час)**175**
 - Производительность глажки при остаточной влажности 25% (кг/час)**350**
 - Двигатель гидравлического насоса (кВт)**0.37**
 - Насос циркуляции масла (кВт)**2.2**
-

Габаритные размеры

- Высота (мм)**1395**
 - Ширина (мм)**4275**
 - Глубина (мм)**1600**
-

Транспортировочные данные

- Высота в упаковке (мм)**1495**
 - Ширина в упаковке (мм)**4375**
 - Глубина в упаковке (мм)**1600**
 - Масса в упаковке (кг)**2930**
-

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://unimac.nt-rt.ru/> || uck@nt-rt.ru